

## Toonzaal Buggenhout BOX 2

### **Modellen** : 2815 Zerox MA

Frontafwerking	: 197 kunststof gelakt dikkanten in frontkleur
Frontkleur	: 232 Velvet Green gelakt Anti-fingerprint
Corpus combinatie	: 852FM Nogero FM
rugwanduitvoering	: FM Finemat
rugwandkleur	: 852FM Nogero FM
Greepcombinatie	: XGE Inzetprofiel Metall (hoekig)
Greeplocatie/boorpositie	: 3 Midden
Type inzetprofiel	: XGE Inzetprofiel Metall (hoekig)
Afwerking inzetprofiel	: E-MMX Inzetprofiel Metall (hoekig)
Inzetprofielkleur	: 430MX Black matt lacq
Antislipmat pakket	: 0 Zonder anti-slip mattenpakket

### **Plinten** : FM Finemat

Plintkleur	: 852FM Nogero FM
------------	-------------------

### **19 mm Panelen** : MA mat gelackt Anti-fingerprint

Paneelkleur	: 232 MA Velvet green mat gelakt Anti-fingerprint
Paneel Kantkleur	: 232 MA Velvet Green mat gelakt Anti-fingerprint

### **Barblad Laminat** : PP4 Werkblad 40 mm

Werkbladkleur	: 4822 Nogero
APL kantuitvoering	: PP4 met PP-dikkant 40 mm
Afwerking werkbladkanten	: 0 als werkbladkleur

### **Diversen**

Plintheogte	: 130,00 mm
Werkhoogte	: 950,00 mm

### **Meubelen**

Pos.	Tekst	Scharn.	Z.z.	Aantal	Eenheid	Bedrag
1	XST19101 panelen 19 mm in afwijkende maat > 1 m <sup>2</sup> rondom afgewerkt twee A-zijden Lengte = 2340, Breedte = 650			1,00	Stk	
2	XST19101 panelen 19 mm in afwijkende maat > 1 m <sup>2</sup> rondom afgewerkt twee A-zijden Lengte = 2340, Breedte = 650			1,00	Stk	
3	XU2G10057 korvenkast 2 grote korven			1,00	Stk	
4	XU2G10057 korvenkast 2 grote korven			1,00	Stk	
5	XU2G10057 korvenkast 2 grote korven			1,00	Stk	
5.1	OFX-R hele kastzijde niet gefreest rechts			1,00	Stk	
6	XUFG6074 front front voor volledig geïntegreerde vaatwasser vaatwasser 820 mm hoog voor volledig geïntegreerde vaatwasser 820 mm hoog met geïntegreerde zwarte greep (976) aan de achterzijde van het front			1,00	Stk	
6.2	ZAGBL60 binnenblende, metaal voor vaatwasser 60 cm breed L-vorm: 58 x 50 mm			1,00	Stk	
7	XST19100 panelen 19 mm in afwijkende maat tot max. 1			1,00	Stk	

Pos.	Tekst	Scharn.	Z.z.	Aantal	Eenheid	Bedrag
8	m <sup>2</sup> rondom afgewerkt twee A-zijden Lengte = 910, Breedte = 1000 XUSPGMH6057			1,00	Stk	
8.1	spoelkast binnenblende 1 uittrekbaar front (742) met hangende afvallemmers met aluminium beschermpaat OPEH6050A			1,00	Stk	
10	afvallemmercombinaties voor hangend afvallemmersysteem 25 17 8 liter - 0 2 0 XST19100			1,00	Stk	
11	panelen 19 mm in afwijkende maat tot max. 1 m <sup>2</sup> rondom afgewerkt twee A-zijden Lengte = 910, Breedte = 1500 XU2GJS4557			1,00	Stk	
12	korvenkast 1 lade met korfblende (352) en met binnenlade met lademeenemer 1 grote korf XUKTL2G9057			1,00	Stk	
13	kookplaatkast voor kookplaat met geïntegreerde afzuiging 2 grote korven XU2GJS4557			1,00	Stk	
13.1	korvenkast 1 lade met korfblende (352) en met binnenlade met lademeenemer 1 grote korf ZBEZ45			1,00	Stk	
14	bestekindeling geschikt voor ZIRCON kunststof Anthracite voor corpusdieptes RETRO en AVANTO met laden in standaard diepte; 480 mm hoogte 52 mm de bestekindeling vult de gehele lade XST19100			1,00	Stk	
15	panelen 19 mm in afwijkende maat tot max. 1 m <sup>2</sup> rondom afgewerkt twee A-zijden Lengte = 910, Breedte = 1500 XST19100			1,00	Stk	
16	panelen 19 mm in afwijkende maat tot max. 1 m <sup>2</sup> rondom afgewerkt twee A-zijden Lengte = 910, Breedte = 1000 G6014357		Links	1,00	Stk	
17	servieskast doorgaande deur 5 verstelbare legplanken Breedte = 581, Aangepast front ROTPUNKT X13 keuken 2815 Zerox MA Greepcombinatie OG zonder greep Greeplocatie/boorpositie 10 zonder greepboring/zonder greep XST19100			1,00	Stk	
18	panelen 19 mm in afwijkende maat tot max. 1 m <sup>2</sup> rondom afgewerkt twee A-zijden NERFRICHTING VERTIKAAL Lengte = 1430, Breedte = 600 ROTPUNKT X13 keuken FM Finemat Paneelkleur 852FM Nogero FM Paneel Kantkleur 852FM Nogero FM XST19100			1,00	Stk	
	panelen 19 mm in afwijkende maat tot max. 1 m <sup>2</sup> rondom afgewerkt twee A-zijden NERFRICHTING VERTIKAAL Lengte = 600, Breedte = 550 ROTPUNKT X13 keuken FM Finemat Paneelkleur 852FM Nogero FM Paneel Kantkleur 852FM Nogero FM					

Pos.	Tekst	Scharn.	Z.z.	Aantal	Eenheid	Bedrag
20	XST19100 panelen 19 mm in afwijkende maat tot max. 1 m <sup>2</sup> rondom afgewerkt twee A-zijden NERFRICHTING HORIZONTAAL Lengte = 575, Breedte = 1800 ROTPUNKT X13 keuken FM Finemat Paneelkleur 852FM Nogero FM Paneel Kantkleur 852FM Nogero FM			1,00	Stk	
21	XST19100 panelen 19 mm in afwijkende maat tot max. 1 m <sup>2</sup> rondom afgewerkt twee A-zijden NERFRICHTING VERTIKAAL Lengte = 600, Breedte = 550 ROTPUNKT X13 keuken FM Finemat Paneelkleur 852FM Nogero FM Paneel Kantkleur 852FM Nogero FM			1,00	Stk	
22	XST19100 panelen 19 mm in afwijkende maat tot max. 1 m <sup>2</sup> rondom afgewerkt twee A-zijden NERFRICHTING VERTIKAAL Lengte = 600, Breedte = 550 ROTPUNKT X13 keuken FM Finemat Paneelkleur 852FM Nogero FM Paneel Kantkleur 852FM Nogero FM			1,00	Stk	
25	XST19100 panelen 19 mm in afwijkende maat tot max. 1 m <sup>2</sup> rondom afgewerkt twee A-zijden NERFRICHTING VERTIKAAL Lengte = 600, Breedte = 550 ROTPUNKT X13 keuken FM Finemat Paneelkleur 852FM Nogero FM Paneel Kantkleur 852FM Nogero FM			1,00	Stk	
26	XST19100 panelen 19 mm in afwijkende maat tot max. 1 m <sup>2</sup> rondom afgewerkt twee A-zijden NERFRICHTING VERTIKAAL Lengte = 600, Breedte = 550 ROTPUNKT X13 keuken FM Finemat Paneelkleur 852FM Nogero FM Paneel Kantkleur 852FM Nogero FM			1,00	Stk	
29	XST19100 panelen 19 mm in afwijkende maat tot max. 1 m <sup>2</sup> rondom afgewerkt twee A-zijden NERFRICHTING VERTIKAAL Lengte = 600, Breedte = 550 ROTPUNKT X13 keuken FM Finemat Paneelkleur 852FM Nogero FM Paneel Kantkleur 852FM Nogero FM			1,00	Stk	
30	XST19100 panelen 19 mm in afwijkende maat tot max. 1 m <sup>2</sup> rondom afgewerkt twee A-zijden NERFRICHTING VERTIKAAL Lengte = 1430, Breedte = 600 ROTPUNKT X13 keuken FM Finemat Paneelkleur 852FM Nogero FM Paneel Kantkleur 852FM Nogero FM			1,00	Stk	

Pos.	Tekst	Scharn.	Z.z.	Aantal	Eenheid	Bedrag
31	G6014357 servieskast doorgaande deur 5 verstelbare legplanken Breedte = 581, Aangepast front ROTPUNKT X13 keuken 2815 Zerox MA Greepcombinatie OG zonder greep Greeplocatie/boorpositie 10 zonder greepboring/zonder greep	Rechts		1,00	Stk	
35	XH9052 hangkast 2 verstelbare legplanken			1,00	Stk	
35.1	BFRU268 uitsparing voor inbouwspots voor LED spot in onderkant hangkast			1,00	Stk	
35.2	ZMOB LED Emotion inbouwspot MOONLIGHT 4W rond dimbaar en traploos regelbare kleurtemperatuur met afdekkring in Black kabel lengte 1800 mm energielabel F Deze spots kunnen ingebouwd worden: - in de bovenkant van hangkasten of hoge kasten om de ruimte boven de kasten te verlichten - in de bovenkant van hangkasten om de binnenkant van de kast te verlichten - in vaste tussenbodems van hangkasten - in de onderkant van hangkasten om het werkblad te verlichten - in panelen minimaal 16 mm dik			2,00	Stk	
35.3	ZLEDS60 driverset (startset) met afstandsbediening geschikt voor alle Emotion verlichting dimbaar en traploos regelbare kleurtemperatuur maximaal 60W en maximaal 9 lichtbronnen De set bestaat uit de volgende onderdelen: - driver 12V 60W met 1200 mm netkabel - smartbox - ontvanger voor de afstandsbediening - verdeler met 9 aansluitingen - 4 kanaals afstandsbediening - wandhouder voor afstandsbediening driver, smartbox en verdeler zijn vast aan elkaar verbonden Geschikt voor ZIGBEE 3.0; zie <a href="http://www.zigbee.org">www.zigbee.org</a> . Kan uitgebreid worden met een wandschakelaar (ZLEDSW). Kan uitgebreid worden met een vervolg-driverset (ZLEDSF60), wanneer meer lichtbronnen moeten worden aangesloten, het wattage niet toereikend is, of de lichtbronnen zich op andere plaatsen in de ruimte bevinden.			1,00	Stk	
35.4	ZLEDVER2 LED verlengingskabel 2000 mm tussen verdeler en lichtbron			1,00	Stk	
36	XST19100 panelen 19 mm in afwijkende maat tot max. 1 m <sup>2</sup> rondom afgewerkt twee A-zijden NERFRICHTING HORIZONTAAL Lengte = 575, Breedte = 1800 ROTPUNKT X13 keuken FM Finemat Paneelkleur 852FM Nogero FM Paneel Kantkleur 852FM Nogero FM			1,00	Stk	
37	XH9052 hangkast 2 verstelbare legplanken			1,00	Stk	
37.1	BFRU268 uitsparing voor inbouwspots voor LED spot in			1,00	Stk	






Pos.	Tekst	Scharn.	Z.z.	Aantal	Eenheid	Bedrag
37.2	onderkant hangkast ZMOB LED Emotion inbouwspot MOONLIGHT 4W rond dimbaar en traploos regelbare kleurtemperatuur met afdekking in Black kabellengte 1800 mm energielabel F Deze spots kunnen ingebouwd worden: - in de bovenkant van hangkasten of hoge kasten om de ruimte boven de kasten te verlichten - in de bovenkant van hangkasten om de binnenkant van de kast te verlichten - in vaste tussenbodems van hangkasten - in de onderkant van hangkasten om het werkblad te verlichten - in panelen minimaal 16 mm dik			2,00	Stk	
38	XST19100 panelen 19 mm in afwijkende maat tot max. 1 m <sup>2</sup> rondom afgewerkt twee A-zijden NERFRICHTING HORIZONTAAL Lengte = 253, Breedte = 1800 ROTPUNKT X13 keuken FM Finemat Paneelkleur 852FM Nogero FM Paneel Kantkleur 852FM Nogero FM			1,00	Stk	
39	U1005257 onderkast 2 doorgaande deuren 1 verstelbare legplank Breedte = 930, Aangepast front ROTPUNKT X13 keuken 2815 Zerox MA Greepcombinatie OG zonder greep Greeplocatie/boorpositie 10 zonder greepboring/zonder greep			1,00	Stk	
40	ZMANB120 LED Emotion lineaire verlichting MANILA dimbaar en traploos regelbare kleurtemperatuur profielen in Black kabellengte 1900 mm wordt op 75 mm van de voorzijde van het corpus van een hangkast ingefreesd energielabel F Lineaire verlichting kan op drie plaatsen worden in kasten worden aangebracht: - in de bovenkant van hangkasten of hoge kasten om de ruimte boven de kasten te verlichten - in de bovenkant van hangkasten om de binnenkant van de kast te verlichten - in de onderkant van hangkasten om het werkblad te verlichten OP BREEDTE 1700MM!!! Lengte = 1700			1,00	Stk	
40.1	BFRUMAN uitsparing voor horizontale lineaire verlichting MANILA inclusief kabeldoorvoer naar de achterkant in onderkant hangkast werkblad verlicht Aangeven bij elke kast waar uitsparingen gewenst zijn. Wordt op 75 mm van de voorzijde van het corpus van ingefreesd, m.u.v BFRAMAN bij een corpusdiepte van 565/575 of 615/625 mm, dan wordt de uitsparing in het midden gemaakt.			1,00	Stk	
41	XST19100 panelen 19 mm in afwijkende maat tot max. 1 m <sup>2</sup> rondom afgewerkt twee A-zijden NERFRICHTING HORIZONTAAL 10 CM VAN DE VOORZIJDE LEDSTRIP INFREZEN MET UITGANG BEDRADING			1,00	Stk	

Pos.	Tekst	Scharn.	Z.z.	Aantal	Eenheid	Bedrag
	<p>ACHTERAAN  Lengte = 400, Breedte = 1800  ROTPUNKT X13 keuken  FM Finemat  Paneelkleur 852FM Nogero FM  Paneel Kantkleur 852FM Nogero FM</p>					
41.1	ZMANB120			1,00	Stk	
	<p>LED Emotion lineaire verlichting MANILA  dimbaar en traploos regelbare kleurtemperatuur  profielen in Black kabellengte 1900 mm wordt  op 75 mm van de voorzijde van het corpus van  een hangkast ingefreesd energielabel F  Lineaire verlichting kan op drie plaatsen worden  in kasten worden aangebracht: - in de  bovenkant van hangkasten of hoge kasten om  de ruimte boven de kasten te verlichten - in de  bovenkant van hangkasten om de binnenkant  van de kast te verlichten - in de onderkant van  hangkasten om het werkblad te verlichten</p>					
41.2	BFRUMAN			1,00	Stk	
	<p>uitsparing voor horizontale lineaire verlichting  MANILA inclusief kabeldoorvoer naar de  achterkant in onderkant hangkast werkblad  verlicht Aangeven bij elke kast waar  uitsparingen gewenst zijn. Wordt op 75 mm van  de voorzijde van het corpus van ingefreesd,  m.u.v BFRAMAN bij een corpusdiepte van  565/575 of 615/625 mm, dan wordt de  uitsparing in het midden gemaakt.</p>					
502	APLPP460			3,04	Stk	
	<p>werkblad 40 mm met PP-dikkanten tot 60 cm  diep prijs per meter met afgewerkte zijanten  RONDON AFGEPLAKT  Hoogte = 40, Lengte = 3040, Diepte = 450</p>					
502.1	BKPP4			30,40	dm	
	<p>achterkant afgeplakt met PP- dikkanten prijs  per 10 cm</p>					
502.2	BKPP4			30,40	dm	
	<p>achterkant afgeplakt met PP- dikkanten prijs  per 10 cm</p>					
503	SB13			12,60	m	
	<p>plint met berekening in andere afwerkingen dan  de corpuskleuren FM   MT   SY of in de hoogte  &gt;150 mm of extra plintmateriaal voor andere  doeleinden of nabestelling prijs per meter</p>					
504	SSB15			1,00	stk	
	<p>zijdeel Voor 19 mm plinten zijn zijdelen en  plinthoeken niet leverbaar. Voor max. afmeting,  leverbare kleuren en afwerkingen, zie plinten in  het kleurenschema. prijs per stuk  <i>ROTPUNKT X13 2023-3 NL 968 430MX Black matt lacq</i></p>					

<b>Subtotaal Meubelen</b>	<b>€ 15.991,32</b>
---------------------------	--------------------

### Apparatuur

Pos.	Tekst	Aantal	Eenheid	Bedrag
6.1	VA7214LR	1,00	stk	1.320,66

Pos.	Tekst	Aantal	Eenheid	Bedrag
	Atag, atag vaatwasser b-class, 14 plates, 3 baskets, 39db, bldc, turbo combi drying, status light, int light (4), push to open, auto dose, wifi, style display, xl			
				
9	AKV678ZWA Etna, amerikaanse koelkast, no frost, multiflow, zwart, c-label, 178 cm hoog	1,00	stk	1.065,29
				
19	CS6695D Atag, 60cm - combi-stoom - 6.0 tft - graphite, greep en knoppen in graphite <i>Hoogte = 600, Diepte = 575</i>	1,00	stk	1.899,17
				
23	CM4692D Atag, inbouw koffiemachine met tft touchscreen (45 cm), matrix grafiet, volautomatisch, voor bonen en gemalen koffie, waterreservoir 2,3 l, 13 functies, koffiesterkte en - hoeveelheid per kopje instelbaar, heet water- en stoomfunctie, 6 gebruikersprofielen <i>Hoogte = 459, Diepte = 600</i>	1,00	stk	2.106,46
				
24	WD1692D Atag, warmhoudlade matrix design, grafiet, (15 cm), heteluchtsysteem, lade met push-pull opening, capaciteit 25 kg vaatwerk, ook geschikt voor slow cooking, 6 grote couverts/20 borden, 80 espresso-kopjes of theekoppen, temperatuurbereik 30. <i>Diepte = 475</i>	1,00	stk	659,50
				
27	CX4695D Atag, 45cm - combi-magnetron - 6.0 tft - graphite, greep en knoppen in graphite	1,00	stk	1.485,95

Hoogte = 459, Diepte = 475



28	WD1692D Atag, warmhoudlade matrix design, grafiet, (15 cm), heteluchtsysteem, lade met push-pull opening, capaciteit 25 kg vaatwerk, ook geschikt voor slow cooking, 6 grote couverts/20 borden, 80 espresso-kopjes of theekoppen, temperatuurbereik 30. Diepte = 475	1,00	stk	659,50
----	--	------	-----	--------



34	HIDD28471SVI Atag, atag 83cm - hih elevate - iris2.0 - g5 - tower - a / a / >60 db / +450m3/h - zwart vlak inbouw + apr13s (probe)	1,00	stk	2.849,59
----	--	------	-----	----------



<b>Subtotaal Apparatuur</b>	<b>€</b>	<b>12.046,12</b>
-----------------------------	----------	------------------

### Sanitair

Pos.	Tekst	Aantal	Eenheid	Bedrag
32	22FRONTRVS Quooker, COMBI, Quooker/keukenboilercombinatie, inclusief Front, koud, warm en kokend-water-kraan met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop, RVS. Aansluiting op koudwaterleiding. Capaciteit: 7 liter 100°C, 15 liter 60°C, opwarmtijd: 20 minuten.	1,00	stk	1.442,15



33	526349 Blanco, etagon 500-f zwart man. Zwart	1,00	stk	799,00
----	---	------	-----	--------



<b>Subtotaal Sanitair</b>	<b>€ 2.241,15</b>
---------------------------	-------------------

### **Diversen**

<b>Pos.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Aantal</b>	<b>Eenheid</b>	<b>Bedrag</b>
42	KERAMIEK Taj Mahal Uniceramica 2 cm dik Spoelbak onderbouw Kookplaat opbouw	1,00	Stk	4.322,20

<b>Subtotaal Diversen</b>	<b>€ 4.322,20</b>
---------------------------	-------------------

### **Offerte overzicht:**

Meubelen	15.991,32
Apparatuur	12.046,12
Sanitair	2.241,15
Diversen	4.322,20

**Totaal artikelen** **34.600,79**


- Korting (60,00%) 20.760,47

**Totaal na korting** **13.840,32**

+ Totaal verwijderingsbijdrage 14,05

---

**Totaalprijs excl. BTW** **€ 13.854,37**



Toonzaal boven/Grote toonzaalverkoop BOX 2 - 346/2/18



Toonzaal boven/Grote toonzaalverkoop BOX 2 - 346/2/18

