

## Box 8 toonzaal Buggenhout

### Modellen : 2515 Zerox HPL XT

Frontafwerking	: 177 gelamelleerd HPL extra mat
Frontkleur	: 730XT Carbon HPL XT
Corpus combinatie	: 730FM Carbon finemat
Uitvoering raamwerk glasdeur	: K Industrial Style Black
Glasoort	: CH Chimney glas
Greepcombinatie	: XGK Inzetprofiel corpusmateriaal
Greeplocatie/boorpositie	: 3 Midden
Type inzetprofiel	: XGK Inzetprofiel XGK
Afwerking inzetprofiel	: K-FM Inzetprofiel corpuskleur FM
Inzetprofielkleur	: 730FM Carbon finemat
Antislipmat pakket	: 0 Zonder anti-slip mattenpakket

### Plinten : FM Finemat

Plintkleur	: 730FM Carbon finemat
------------	------------------------

### 19 mm Panelen : XT HPL high pressure laminate (XTREME)

Paneelkleur	: 730XT Carbon HPL XT
Paneel Kantkleur	: 730XT Carbon HPL XT

### 25 mm Stollen : FM Finemat

### Werkbladen Laminat : PP4 Werkblad 40 mm

Werkbladkleur	: 1233X Carbon Super matt
APL kantuitvoering	: PP4 met PP-dikkant 40 mm
Afwerking werkbladkanten	: 0 als werkbladkleur

### Diversen

Plintheogte	: 130,00 mm
Werkhoogte	: 950,00 mm

### Meubelen

Pos.	Tekst	Scharn.	Z.z.	Aantal	Eenheid	Bedrag
1	XST19100 panelen 19 mm in afwijkende maat tot max. 1 m <sup>2</sup> rondom afgewerkt twee A-zijden Lengte = 910, Breedte = 1000 FM Finemat Paneelkleur 730FM Carbon finemat Paneel Kantkleur 730FM Carbon finemat			1,00	Stk	
2	PF20221 passtuk voor hoge kast in frontuitvoering tot 200 mm breed G78 passtukken voor doorgaand inzetprofiel 2585 Zerox VER SY Frontafwerking 140 kunststof dikkanten in frontk. Frontkleur 230VS Loft Brown Oak vert.syn.Pore Greepcombinatie 857 staafgreep Black Greeplocatie/boorpositie 7 Verticaal			1,00	Stk	
3	UGWS6057 wijnbewaarkast (zonder koeling) Incl. LED verlichting VENICE aan de achterzijde van beide corpuszijden gemonteerd.	Links		1,00	Stk	
4	XST19100 panelen 19 mm in afwijkende maat tot max. 1 m <sup>2</sup> rondom afgewerkt twee A-zijden			1,00	Stk	

Pos.	Tekst	Scharn.	Z.z.	Aantal	Eenheid	Bedrag
	-NERFRICHTING VERTIKAAL Lengte = 910, Breedte = 1800 SY Synchron Pore Paneelkleur 230SY Loft Brown Oak SY Paneel Kantkleur 230SY Loft Brown Oak SY					
5	XST19100 panelen 19 mm in afwijkende maat tot max. 1 m <sup>2</sup> rondom afgewerkt twee A-zijden Lengte = 910, Breedte = 400 FM Finemat Paneelkleur 730FM Carbon finemat Paneel Kantkleur 730FM Carbon finemat			1,00	Stk	
6	XU2G6035 korvenkast 2 grote korven			1,00	Stk	
7	XUKTL2G12057 kookplaatkast voor kookplaat met geïntegreerde afzuiging 2 grote korven			1,00	Stk	
8	XU2GJS6057 korvenkast 1 lade met korfblende (352) en met binnenlade met lademeenemer 1 grote korf			1,00	Stk	
8.1	ZBEZ60 bestekindeling geschikt voor ZIRCON kunststof Anthracite voor corpusdieptes RETRO en AVANTO met laden in standaard diepte; 480 mm hoogte 52 mm de bestekindeling vult de gehele lade			1,00	Stk	
9	XST19100 panelen 19 mm in afwijkende maat tot max. 1 m <sup>2</sup> rondom afgewerkt twee A-zijden Lengte = 910, Breedte = 1000 FM Finemat Paneelkleur 730FM Carbon finemat Paneel Kantkleur 730FM Carbon finemat			1,00	Stk	
10	GN6022157-3 apparatenkast nis 590 onderdeur 776 2585 Zerox VER SY Frontafwerking 140 kunststof dikkanten in frontk. Frontkleur 230VS Loft Brown Oak vert.syn.Pore Greepcombinatie 857 staafgreep Black Greeplocatie/boorpositie 7 Verticaal	Links		1,00	Stk	
11	XUFG6074 front front voor volledig geïntegreerde vaatwasser vaatwasser 820 mm hoog voor volledig geïntegreerde vaatwasser 820 mm hoog met geïntegreerde zwarte greep (976) aan de achterzijde van het front 2585 Zerox VER SY Frontafwerking 140 kunststof dikkanten in frontk. Frontkleur 230VS Loft Brown Oak vert.syn.Pore Afwerking inzetprofiel K-MT Inzetprofiel corpuskleur MT Inzetprofielkleur 783MT Old Wild Oak parelmat			1,00	Stk	
11.1	ZAGBL60 binnenblende, metaal voor vaatwasser 60 cm breed L-vorm: 58 x 50 mm			1,00	Stk	
12	GK36022157-6 apparatenkast nis 1780 -DEUR UIT 1 STUK 2585 Zerox VER SY Frontafwerking 140 kunststof dikkanten in frontk.	Links		1,00	Stk	

Pos.	Tekst	Scharn.	Z.z.	Aantal	Eenheid	Bedrag
12.2	Frontkleur 230VS Loft Brown Oak vert.syn.Pore Greepcombinatie 857 staafgreep Black Greeplocatie/boorpositie 7 Verticaal MFSM			1,00	Stk	
	meerprijs voor fronten op maat prijs per front					
13	GST19221 panelen 19 mm voor hoge kasten tot 2210 mm corpusdiepte +22 mm prijs per stuk -NERFRICHTING VERTIKAAL Lengte = 2210, Breedte = 600 SY Synchron Pore			1,00	Stk	
14	Paneelkleur 230SY Loft Brown Oak SY Paneel Kantkleur 230SY Loft Brown Oak SY XU6057 onderkast doorgaande deur 2 verstelbare legplanken 2585 Zerox VER SY Frontafwerking 140 kunststof dikkanten in frontk.	Links		1,00	Stk	
15	Frontkleur 230VS Loft Brown Oak vert.syn.Pore Afwerking inzetprofiel K-SY Inzetprofiel corpuskleur SY Inzetprofielkleur 877SY Nature Split Oak SY GK36022157-6 apparatenkast nis 1780 -DEUR UIT 1 STUK 2585 Zerox VER SY Frontafwerking 140 kunststof dikkanten in frontk.	Rechts		1,00	Stk	
15.2	Frontkleur 230VS Loft Brown Oak vert.syn.Pore Greepcombinatie 857 staafgreep Black Greeplocatie/boorpositie 7 Verticaal MFSM			1,00	Stk	
	meerprijs voor fronten op maat prijs per front					
16	XUSPGMH6057 spoelkast binnenblende 1 uittrekbaar front (742) met hangende afvalemers met aluminium beschermplaat 2585 Zerox VER SY Frontafwerking 140 kunststof dikkanten in frontk.			1,00	Stk	
16.1	Frontkleur 230VS Loft Brown Oak vert.syn.Pore Afwerking inzetprofiel K-SY Inzetprofiel corpuskleur SY Inzetprofielkleur 877SY Nature Split Oak SY OPEH6050A			1,00	Stk	
	afvalemmercombinaties voor hangend afvalemersysteem 25 17 8 liter - 0 2 0					
17	GST19221 panelen 19 mm voor hoge kasten tot 2210 mm corpusdiepte +22 mm prijs per stuk -NERFRICHTING VERTIKAAL Lengte = 2210, Breedte = 600 SY Synchron Pore			1,00	Stk	
18	Paneelkleur 230SY Loft Brown Oak SY Paneel Kantkleur 230SY Loft Brown Oak SY PFG20221 passtuk voor hoge kast in frontuitvoering tot 200 mm breed G78 passtukken voor doorgaand inzetprofiel 2585 Zerox VER SY Frontafwerking 140 kunststof dikkanten in			1,00	Stk	

Pos.	Tekst	Scharn.	Z.z.	Aantal	Eenheid	Bedrag
	frontk.					
	Frontkleur 230VS Loft Brown Oak vert.syn.Pore					
	Greepcombinatie 857 staafgreep Black					
	Greeplocatie/boorpositie 7 Verticaal					
22	XST19101			2,50	m <sup>2</sup>	
	panelen 19 mm in afwijkende maat > 1 m <sup>2</sup>					
	rondom afgewerkt twee A-zijden					
	Lengte = 1390, Breedte = 1800					
	FM Finemat					
	Paneelkleur 730FM Carbon finemat					
23	WHLST2520			1,80	m	
	wandbord voor spots zijanten gesloten 200					
	mm diep , prijs per meter					
	Breedte = 1800					
	FM Finemat					
	Paneelkleur 730FM Carbon finemat					
23.1	ZMANB80			2,00	Stk	
	LED Emotion lineaire verlichting MANILA					
	dimbaar en traploos regelbare kleurtemperatuur					
	profielen in Black kabellengte 1900 mm wordt					
	op 75 mm van de voorzijde van het corpus van					
	een hangkast ingefreesd energielabel F					
	Lineaire verlichting kan op drie plaatsen worden					
	in kasten worden aangebracht: - in de					
	bovenkant van hangkasten of hoge kasten om					
	de ruimte boven de kasten te verlichten - in de					
	bovenkant van hangkasten om de binnenkant					
	van de kast te verlichten - in de onderkant van					
	hangkasten om het werkblad te verlichten					
23.2	BFRUMAN			2,00	Stk	
	uitsparing voor horizontale lineaire verlichting					
	MANILA inclusief kabeldoorvoer naar de					
	achterkant in onderkant hangkast werkblad					
	verlicht Aangeven bij elke kast waar					
	uitsparingen gewenst zijn. Wordt op 75 mm van					
	de voorzijde van het corpus van ingefreesd,					
	m.u.v BFRAMAN bij een corpusdiepte van					
	565/575 of 615/625 mm, dan wordt de					
	uitsparing in het midden gemaakt.					
23.3	ZLEDS60			1,00	Stk	
	driverset (startset) met afstandsbediening					
	geschikt voor alle Emotion verlichting dimbaar					
	en traploos regelbare kleurtemperatuur					
	maximaal 60W en maximaal 9 lichtbronnen De					
	set bestaat uit de volgende onderdelen: - driver					
	12V 60W met 1200 mm netkabel - smartbox -					
	ontvanger voor de afstandsbediening - verdeler					
	met 9 aansluitingen - 4 kanaals					
	afstandsbediening - wandhouder voor					
	afstandsbediening driver, smartbox en verdeler					
	zijn vast aan elkaar verbonden Geschikt voor					
	ZIGBEE 3.0; zie <a href="http://www.zigbee.org">www.zigbee.org</a> . Kan					
	uitgebreid worden met een wandschakelaar					
	(ZLEDSW). Kan uitgebreid worden met een					
	vervolg-driverset (ZLEDSF60), wanneer meer					
	lichtbronnen moeten worden aangesloten, het					
	wattage niet toereikend is, of de lichtbronnen					
	zich op andere plaatsen in de ruimte bevinden.					
24	ZLPN150			1,00	Stk	
	LED Emotion eilandverlichting 25 W					
25	WHLST2520			1,80	m	
	wandbord voor spots zijanten gesloten 200					

Pos.	Tekst	Scharn.	Z.z.	Aantal	Eenheid	Bedrag
	mm diep , prijs per meter Breedte = 1800 FM Finemat Paneelkleur 730FM Carbon finemat					
25.1	ZMANB80 LED Emotion lineaire verlichting MANILA dimbaar en traploos regelbare kleurtemperatuur profielen in Black kabellengte 1900 mm wordt op 75 mm van de voorzijde van het corpus van een hangkast ingefreesd energielabel F Lineaire verlichting kan op drie plaatsen worden in kasten worden aangebracht: - in de bovenkant van hangkasten of hoge kasten om de ruimte boven de kasten te verlichten - in de bovenkant van hangkasten om de binnenkant van de kast te verlichten - in de onderkant van hangkasten om het werkblad te verlichten			2,00	Stk	
25.2	BFRUMAN uitsparing voor horizontale lineaire verlichting MANILA inclusief kabeldoorvoer naar de achterkant in onderkant hangkast werkblad verlicht Aangeven bij elke kast waar uitsparingen gewenst zijn. Wordt op 75 mm van de voorzijde van het corpus van ingefreesd, m.u.v BFRAMAN bij een corpusdiepte van 565/575 of 615/625 mm, dan wordt de uitsparing in het midden gemaakt.			2,00	Stk	
25.3	ZLEDS60 driverset (startset) met afstandsbediening geschikt voor alle Emotion verlichting dimbaar en traploos regelbare kleurtemperatuur maximaal 60W en maximaal 9 lichtbronnen De set bestaat uit de volgende onderdelen: - driver 12V 60W met 1200 mm netkabel - smartbox - ontvanger voor de afstandsbediening - verdeler met 9 aansluitingen - 4 kanaals afstandsbediening - wandhouder voor afstandsbediening driver, smartbox en verdeler zijn vast aan elkaar verbonden Geschikt voor ZIGBEE 3.0; zie <a href="http://www.zigbee.org">www.zigbee.org</a> . Kan uitgebreid worden met een wandschakelaar (ZLEDSW). Kan uitgebreid worden met een vervolg-driverset (ZLEDSF60), wanneer meer lichtbronnen moeten worden aangesloten, het wattage niet toereikend is, of de lichtbronnen zich op andere plaatsen in de ruimte bevinden.			1,00	Stk	
500	APLPP4118 werkblad 40 mm met PP-dikkanten tot 118 cm diep prijs per meter met afgewerkte zijanten RONDON AFGEPLAKT Hoogte = 40, Lengte = 2448, Diepte = 1000			2,45	m	
500.1	BKPP4 achterkant afgeplakt met PP- dikkanten prijs per 10 cm			24,48	dm	
501	APLPP460 werkblad 40 mm met PP-dikkanten tot 60 cm diep prijs per meter met afgewerkte zijanten Hoogte = 40, Lengte = 1800, Diepte = 600			1,80	m	
502	SB13 plint met berekening in andere afwerkingen dan de corpuskleuren FM   MT   SY of in de hoogte >150 mm of extra plintmateriaal voor andere doeleinden of nabestelling prijs per meter			6,32	m	

Pos.	Tekst	Scharn.	Z.z.	Aantal	Eenheid	Bedrag
503	SSB15 zijdeel Voor 19 mm plinten zijn zijdelen en plinthoeken niet leverbaar. Voor max. afmeting, leverbare kleuren en afwerkingen, zie plinten in het kleurenschema. prijs per stuk			1,00	stk	

<b>Subtotaal Meubelen</b>	<b>€ 14.904,01</b>
---------------------------	--------------------

### Artikelen

Pos.	Tekst	Aantal	Eenheid	Bedrag
	40.189 857 staafgreep Black			252,00

<b>Subtotaal Artikelen</b>	<b>€ 252,00</b>
----------------------------	-----------------

### Apparatuur

Pos.	Tekst	Aantal	Eenheid	Bedrag
10.1	OVM836MAT Pelgrim, multifunctionele oven, nis 60 cm, 73 liter (netto), a+, 11 functies, 69 autom. Programma's, temperatuur van 30 - 275 °c, 2 x verlichting in ovenruimte, tiptoetsbediening met draai en drukknop, tft display groot, 5 insteekniveaus, timer, kinderslot, ontdooi- en warmhoudfunctie, borden verwarmen, snel voorverwarmen, fase bakken, favourieten opslaan, telescoopgeleiding op 1 niveau, binnenruit uitneembaar, stoomschoonprogramma, emaille binnenruimte, uitneembare zijrekjes, aansluitwaarde 3400 w <i>Breedte = 600, Hoogte = 590, Diepte = 559</i>	1,00	stk	1.072,73



12.1	PKS25178 Pelgrim, koelkast (178 cm), energielabel f, totaal inhoud koelgedeelte 301 liter, energieverbruik 141 kwh/jaar, geluidsniveau 37 db(a), geluidsklasse c, sleepdeur montage, heldere led binnenverlichting, led indicatiemeter, snel koelen functie, 7 draagplateaus, 6 deurbakken, 3 groentelades, flessenrek	1,00	stk	1.007,44
------	---	------	-----	----------



15.1	PVS25178N Pelgrim, vrieskast no frost (178 cm), energielabel f, totaal inhoud vriesgedeelte 212 liter, invriesvermogen 11,5 kg/24u, energieverbruik 295 kwh/jaar, geluidsniveau 39 db(a), geluidsklasse c, sleepdeur montage, heldere led binnenverlichting, led indicatiemeter, snel vriezen functie, 7 vrieslades, no frost	1,00	stk	1.131,40
------	--	------	-----	----------



19	IKR3093ANT Pelgrim, inductie met afzuiging incl. Hf2021 filter, 86 cm breed	1,00	stk	2.395,04
----	--	------	-----	----------



<b>Subtotaal Apparatuur</b>	<b>€</b>	<b>5.606,61</b>
-----------------------------	----------	-----------------

### Sanitair

Pos.	Tekst	Aantal	Eenheid	Bedrag
20	526043 Blanco zenar 45 s-f zwart	1,00	stk	838,00



21	526145 Blanco, mida silgranit-zwart silgranit-zwart	1,00	stk	330,00
----	--	------	-----	--------



<b>Subtotaal Sanitair</b>	<b>€</b>	<b>1.168,00</b>
---------------------------	----------	-----------------

### Offerte overzicht:

Meubelen	14.904,01
Artikelen	252,00
Apparatuur	5.606,61
Sanitair	1.168,00

**Totaal artikelen** **21.930,62**


- Korting (50,00%) 10.965,31

**Totaal na korting** **10.965,31**

+ Totaal verwijderingsbijdrage 18,18

---

**Totaalprijs excl. BTW** **€ 10.983,49**



Toonzaal boven/Grote toonzaalverkoop Box 8 - 346/2/20



Toonzaal boven/Grote toonzaalverkoop Box 8 - 346/2/20

